

Tabela uwag do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Lp.	Przepis	Podmiot zgłaszający uwagę	Treść uwagi	Stanowisko MZ
1	2	3	4	5
1.	§ 4. 2-5	Red-Alert Fundacja na rzecz wspierania i rozwoju Ratownictwa Medycznego w Polsce	§ 4. 2 otrzymuje nowe brzmienie, po ustępie 2 dodaje się ustępy 3-5, w brzmieniu: 2. Przeprowadzający segregację medyczną posiada kamizelkę ostrzegawczą, zgodną z Polską Normą o barwie fluorescencyjnej czerwonej, z pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 1, zgodnie z Polską Normą, z nadrukiem o treści: „SEGREGACJA MEDYCZNA” koloru srebrnego z czarną obwódką, na plecach i z przodu po lewej stronie.. 3. Koordynator punktu medycznego posiada kamizelkę ostrzegawczą, zgodną z Polską Normą o barwie fluorescencyjnej czerwonej, z pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 1, zgodnie z Polską Normą, z nadrukiem o treści „KOORDYNATOR PUNKTU MEDYCZNEGO” ” koloru srebrnego z czarną obwódką, na plecach i z przodu po lewej stronie. 4. Kierujący transportem posiada kamizelkę ostrzegawczą, zgodną z Polską Normą o barwie fluorescencyjnej czerwonej, z pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 1, zgodnie z Polską Normą, z nadrukiem o treści „KIERUJĄCY TRANSPORTEM” ” koloru srebrnego z czarną obwódką, na plecach i z przodu po lewej stronie. 5. Wysokość nadruku, o którym mowa w ust. 1-4, wynosi: 1) z przodu 5 cm; 2) na plecach 15 cm. UZASADNIENIE: Pomimo tego, iż w samej ustawie wykreślono zapisy dotyczące standardów postępowania Kierujące Akcją Medyczną i standardami postępowania w przydomku	

			zdarzeń mnogich i masowych – to nadal w zakresie Medycznych Czynności Ratunkowych Ratownik Medyczny wykonywać może: - segregację medyczną; - koordynować punkt medyczny; - kierować transportem. Są to brakujące instrumenty – wraz z procedurami/protokołami dotyczącymi przeprowadzania akcji medycznej z wieloma osobami poszkodowanymi) w trakcie, których należy zapewnić logistyczne wsparcie dla wszystkich osób biorących udział w zdarzeniu (personel medyczny). Segregacja medyczna jest jednym z kluczowych elementów, które pozwalają Kierującemu Akcją Medyczną podjąć decyzję o zorganizowaniu punktu medycznego i wyznaczeniu osoby, która nim będzie zarządzać (koordynować), a w dalszej kolejności kierować poszczególnych pacjentów do odpowiednich jednostek (Izby Przyjęć, Szpitalne Oddziały ratunkowe czy szpitale wyspecjalizowane do działań w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego) z pomocą kierującego siły i środki na miejscu zdarzenia, po uprzednim ich rozlokowaniu w sposób bezpieczny i praktyczny, do szybkiej ewakuacji pacjentów najbardziej krytycznych. Wobec powyższego – zasadne jest aby te brakujące ogniwa – pomimo pominięcia w delacji ustawowej – znalazły się w tym rozporządzeniu jak dowodzi praktyka zdarzeń mnogich i o charakterze masowym – to zaniedbanie powoduje dużo komplikacji w zarządzaniu zdarzeniem przez Kierującego Akcją Medyczną (KAM), jak i wszystkich osób biorących w nim udział. Pomijamy tutaj BRAK stosownych instrumentów logistycznych w SWD PRM, które powinny ułatwiać KAM utrzymywać płynną łączność z Dyspozytorem Wysyłającym (lub kierującym zdarzeniem) oraz dysponować poszczególne ZRM do wyznaczonych przez DM szpitali, wraz z kryptonimami ZRM oraz priorytetami transportowo-leczniczymi pacjentów (kolory w triage). PROPONOWANE ROZWIĄZANIE – spełnia kryteria zawarte w rozporządzeniu.	
2.	§ 5. 4	Red-Alert Fundacja na rzecz wspierania i rozwoju Ratownictwa Medycznego w Polsce	Nowe brzmienie ust. 4: 4. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego są oznakowani przez umieszczenie na umundurowaniu, na prawym rękawie, logo lub nazwy dysponenta jednostki. UZASADNIENIE: Oznaczenie jednostki lub dysponenta w systemie PRM powinno być obligatoryjne, a nie stanowić prawo opcji. Pozwoli to na rozpoznanie poszczególnych członków zespołów od poszczególnych jednostek i dysponentów w miejscu prowadzenia akcji medycznej.	

3.	§ 8. 2	Red-Alert Fundacja na rzecz wspierania i rozwoju Ratownictwa Medycznego w Polsce	Treść zawarta w § 8. Zostaje umieszczona w ustępie 1, po którym dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: 2. Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego i członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego może być użytkowane tylko i wyłącznie przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. UZASADNIENIE: Z uwagi na BRAK przepisów zabraniających stosowania odzieży dedykowanej dla pracowników medycznych w jednostkach systemu PRM, poza systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, takich jak transport sanitarny, medyczny, bezpieczeństwo imprez masowych czy izby przyjęć. Należy to wskazać z uwagi na fakt użytkowania przez pracowników zatrudnionych w transporcie sanitarnym, medycznym podczas zabezpieczania imprez masowych czy w izbach przyjęć odzieży dedykowanej dla systemu PRM. Ponieważ żaden obecny przepis regulujący działanie tych podmiotów, które wykonują świadczenia z zakresu transportu sanitarnego, medycznego – nie nakłada stosowania odpowiedniej odzieży, dedykowanej dla tej formy świadczeń – zapis ten powinien uregulować to na poziomie systemu i zabronić jego wykorzystywanie poza nim. UWAGA RZECZOWA: W osobnym akcie prawnym, powinno być uporządkowanie oznaczenie, umundurowania członków zespołów transportu sanitarnego i medycznego wraz z oznaczeniami dysponenta i funkcji.	
4.	§ 9. 2	Red-Alert Fundacja na rzecz wspierania i rozwoju Ratownictwa Medycznego w Polsce	Treść zawarta w § 9. Zostaje umieszczona w ustępie 1, po którym dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: 2. Specjalistyczny środek transportu sanitarnego, którego oznakowanie spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 pkt I, może być użytkowany tylko i wyłącznie przez zespół ratownictwa medycznego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. UZASADNIENIE: Ponieważ żaden obecny przepis regulujący działanie tych podmiotów, które wykonują świadczenia z zakresu transportu sanitarnego, medycznego – nie nakłada stosowania odpowiedniego oznakowania pojazdów, dedykowanej dla tej formy świadczeń – zapis ten powinien uregulować to na poziomie systemu i zabronić jego wykorzystywanie poza nim. UWAGA RZECZOWA:	

			W osobnym akcie prawnym, powinno być uporządkowanie oznaczenie pojazdów wykorzystywanych do usług transportu sanitarnego i medycznego, wraz z oznaczeniami dysponenta i rodzaju transportu.	
5.	Załącznik nr 3 Tabela nr 1. Pkt. 1	Red-Alert Fundacja na rzecz wspierania i rozwoju Ratownictwa Medycznego w Polsce	Załącznik nr 3, Tabela nr 1. Pkt. 1 litery c-h, otrzymują nowe brzmienie: c) długi rękaw wykończony mankietem z regulacją mocowania taśmą samoczezną oraz otworami lub systemem wentylacyjnym pod pachami; d) na rękawach powiększone kieszenie zapinane na zamki spiralne, ukryte z naszytą taśmą samoczezną o wielkości 10x10 cm do mocowania emblematów; e) pod szyją wykończenie stójką z suwakiem lub ściągaczem. f) na wysokości łokci i na barkach wzmocnienia z tkaniny; g) oznakowanie: - z przodu po prawej stronie, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoczezną; - z przodu po lewej stronie, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowana za pomocą taśmy samoczezną; - na plecach opcjonalnie, nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji - na lewym rękawie, na kieszeni zamykanej na zamek, pod białą-czerwoną flagą naszywka z wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, mocowana za pomocą taśmy samoczezną; - na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia oraz na tylnej części stójki, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm, mocowana za pomocą taśmy samoczezną; - na prawym rękawie, na kieszeni zamykanej na zamek, pod białą-czerwoną flagą, logo lub nazwa dysponenta jednostki, mocowana za pomocą taśmy samoczezną; h) wstawki w kolorze czarnym: - stójka lub ściągacz - opcjonalnie (strona wewnętrzna i zewnętrzna); - mankiety – opcjonalnie; - przód i tył bluzy – opcjonalnie; - pas wzdłuż wewnętrznej części rękawów do mankietów i wzdłuż boków bluzy – opcjonalnie; - wzmocnienia na barkach i na łokciach – opcjonalnie. Wzór bluzy:	







UZASADNIENIE:

Ad. c) końce rękawów powinny być regulowane taśmą samoczącną, co pozwala na swobodniejszą regulację długości rękawów, bez pozostawiania śladów na skórze od

			ściągacza elastycznego, który też w tym ujęciu krępuje ruchy. Pod pachami systemy lub otwory wentylacyjne umożliwiające swobodną wymianę powietrza. Ad. d) Należy usunąć kieszenie z części frontowej bluzy, ponieważ nie znajdują one praktycznego zastosowania. Większość przydatnego ekwipunku mogącego być umieszczonego w tych kieszeniach należy przenieść do kieszeni na ramionach, pod miejsca z emblematami (emblematy umieszczone na taśmach samoczepnych na kieszenie). Rozwiązanie to jest praktyczniejsze, ponieważ przy stosowaniu kamizelki taktycznej – przestaje krępować ruchy (ocieranie kieszeni wewnętrzne elementy kamizelki) oraz ułatwia dostęp do tych kieszeni (na ramionach) przy założonej kamizelce taktycznej. Rozwiązanie takie jest stosowane w odzieży taktycznej, militarnej, gdzie też stosowane są kamizelki taktyczne. Mocowanie emblematów powinno być na taśmie samoczepnej o rozmiarach 10x10 cm (zarówno dla logotypu systemu PRM jak i logotypu dysponenta czy jednostki). Ad. e) Należy doprecyzować, aby stójka posiadał suwak umożliwiający odpięcie bluzy i swobodne jej założenie i zdjęcie. Ad. f) Wzmocnienia na barkach i łokciach powinny być wykonane z tkaniny, która opcjonalnie będzie mogła mieć kolor rękawów fluorescencyjny lub kolor czarny. Takie prawo opcji umożliwia zastosowanie dwóch rozwiązań, które nadal będą funkcjonalne i zależne od noszenia kamizelki taktycznej. Ad. g) Naszywki funkcyjne, imienne oraz logotypy systemu, jednostek lub dysponentów powinny być mocowane za pomocą taśmy samoczepnej. Oznaczenie funkcji na plecach powinno stanowić opcję, z uwagi na możliwość założenia na bluzę kamizelki taktycznej, na której już jest oznaczenie funkcji. Flagi biało-czerwone powinny mieć możliwość mocowania oprócz rękawów również na stojce za pomocą taśmy samoczepnej w jej tylnej części. Ad. h) Wstawki w kolorze czarnym powinny stanowić opcję, ponieważ w przypadku wyboru frontu bluzy oraz tyłu w kolorze czarnym, rękawy powinny być widoczne kolorze jednolitym. Ma to swoje uzasadnienie w sytuacji stosowania kamizelki taktycznej. Natomiast w przypadku wyboru koloru frontu i tyłu bluzy w kolorze fluorescencyjnej, wstawki w rękawach i barkach mogą być czarne. Stąd też prawo opcji. W załączeniu wzory obu typów bluz w różnych wariantach.	
6.	Załącznik nr 3 Tabela nr 1. Pkt. 2	Red-Alert Fundacja na rzecz wspierania i	Załącznik nr 3, Tabela nr 1. Pkt. 2 litera d, otrzymuje nowe brzmienie: d) oznakowanie: - na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne	

		rozwoju Ratownictwa Medycznego w Polsce	wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku; - na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4$ cm, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej; - z przodu po prawej stronie, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej; - z przodu po lewej stronie, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej; - na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji; - na prawym rękawie pod flagą logo lub nazwa dysponenta jednostki. UZASADNIENIE: Flaga białą-czerwona powinna być umocowana za pomocą taśmy samoczepnej, z możliwością stosowania w innych rodzajach umundurowania – jak bluza. Front koszulki powinien umożliwiać założenie naszywek imiennych i funkcyjnych za pomocą taśmy samoczepnej, analogicznie jak w bluzie.	
7.	Załącznik nr 3 Tabela nr 1. Pkt. 4	Red-Alert Fundacja na rzecz wspierania i rozwoju Ratownictwa Medycznego w Polsce	Załącznik nr 3, Tabela nr 4. Pkt. litera b otrzymuje nowe brzmienie, dodaje się literę c w brzmieniu: b) wzór: wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia do obuwia całosezonowego ponad kostkę z bocznym zamkiem, podeszwa antypoślizgowa i gwarantująca dobrą przyczepność w każdym terenie, stabilizująca stopę oraz absorbująca wstrząsy, szczególnie w okolicach pięty, olejo, kwaso i benzynoodporna, wkładka antyprzebiciowa, odporna na wysokie i niskie temperatury, zgodna z normą EN ISO 20347: 2012, lekka konstrukcja, bez elementów metalowych; c) wnętrze buta – paro-przepuszczalna podszewka, odprowadzająca wilgoć, zapewniająca optymalne warunki dla stopy zarówno w pomieszczeniach, jak i w terenie, antybakteryjna wkładka wewnątrz buta chroniąca przed wilgocią, amortyzująca wstrząsy i zapewniająca wygodę, system przepływu powietrza. UZASADNIENIE: Proponowane zmiany do obuwia, mają charakter praktyczny, wynikający z przewagi dotyczącej obuwia taktycznego, które jest w swoim wykonaniu zbieżne z zadaniami realizowanymi przez personel medyczny w terenach otwartych i zamkniętych. Ważnym elementem wskazanym w punktach b i c , jest przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania obuwia, lekkość oraz komfort długotrwałego noszenia w różnych warunkach atmosferycznych. Szczególnie w przypadku proponowanego obuwia całosezonowego.	
8.	Załącznik nr 3	Red-Alert Fundacja na	Załącznik nr 3, Tabela nr 1. Pkt. 5 litera m, otrzymuje nowe brzmienie:	

	Tabela nr 1. Pkt. 5	rzecz wspierania i rozwoju Ratownictwa Medycznego w Polsce	m) oznakowanie przodu: softshell) - po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej - nad lewą górną kieszenią naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji - na lewym rękawie, pod białą-czerwoną flagą naszywka z wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej; - na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4$ cm, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej; - na prawym rękawie, na kieszeni zamykanej na zamek, pod białą-czerwoną flagą, logo lub nazwa dysponenta jednostki, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej. UZASADNIENIE: Naszywki funkcyjne, imienne, flaga białą-czerwona oraz logotypy systemu, jednostek lub dysponentów powinny być mocowane za pomocą taśmy samoczepnej, Mocowanie emblematów powinno być na taśmie samoczepnej o rozmiarach 10x10 cm (zarówno dla logotypu systemu PRM jak i logotypu dysponenta czy jednostki). Takie rozwiązanie ułatwia przepinanie tych elementów pomiędzy poszczególnymi rodzajami odzieży użytkowanej w odniesieniu do warunków atmosferycznych oraz temperatur.	
9.	Załącznik nr 3 Tabela nr 1. Pkt. 5	Red-Alert Fundacja na rzecz wspierania i rozwoju Ratownictwa Medycznego w Polsce	Załącznik nr 3, Tabela nr 1. Pkt. 5 litera f, otrzymuje nowe brzmienie: f) oznakowanie: - z przodu po prawej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej - z przodu po lewej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji - na lewym rękawie, pod białą-czerwoną flagą naszywka z wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej; - na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4$ cm, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej; - na prawym rękawie, na kieszeni zamykanej na zamek, pod białą-czerwoną flagą, logo lub nazwa dysponenta jednostki, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej; - z tyłu naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji. UZASADNIENIE: Naszywki funkcyjne, imienne flaga białą-czerwona oraz logotypy systemu, jednostek lub dysponentów powinny być mocowane za pomocą taśmy samoczepnej,	

			Mocowanie emblematów powinno być na taśmie samoczepnej o rozmiarach 10x10 cm (zarówno dla logotypu systemu PRM jak i logotypu dysponenta czy jednostki). Takie rozwiązanie ułatwia przepinanie tych elementów pomiędzy poszczególnymi rodzajami odzieży użytkowanej w odniesieniu do warunków atmosferycznych oraz temperatur.	
10	Załącznik nr 4 Tabela nr 1. Pkt. 1	Red-Alert Fundacja na rzecz wspierania i rozwoju Ratownictwa Medycznego w Polsce	Załącznik nr 4, Tabela nr 1. Pkt. 1 litera s, otrzymuje nowe brzmienie: s) oznakowanie: - z przodu po prawej stronie, nad prawą kieszeń, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej; - z przodu po lewej stronie, nad lewą kieszeń, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji; - na plecach wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku, pod nim nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji; - na lewym rękawie, pod białą-czerwoną flagą naszywka z wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej; - na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej; - na prawym rękawie, na kieszeni zamykanej na zamek, pod białą-czerwoną flagą, logo lub nazwa dysponenta jednostki, mocowana za pomocą taśmy samoczepnej; UZASADNIENIE: Naszywki funkcyjne, imienne flaga białą-czerwona oraz logotypy systemu, jednostek lub dysponentów powinny być mocowane za pomocą taśmy samoczepnej, Mocowanie emblematów powinno być na taśmie samoczepnej o rozmiarach 10x10 cm (zarówno dla logotypu systemu PRM jak i logotypu dysponenta czy jednostki). Takie rozwiązanie ułatwia przepinanie tych elementów pomiędzy poszczególnymi rodzajami odzieży użytkowanej w odniesieniu do warunków atmosferycznych oraz temperatur.	